


Certificate of Analysis

Analysis No	1589-2024	Article No.	CaVu.HERB.F
Article	Wrzos kwiat	Batch Number	1024AK/WK
Expiration Date	01.10.2027	Shipment Date	16.10.2024
Test Date	16.10.2024	Validation Date	28.10.2024
Validation Result	Conform	Approved By	Head of Laboratory

Test Unit	Value	Specifications	Unit	Methods
FIZCH				
Zawartość wilgoci (MOIST)	10.07	≤ 11	%	SOP.A.FIZCH.MOIST&ASH
Zawartość popiołu (ASH)	3.08	≤ 20	%	SOP.A.FIZCH.MOIST&ASH
Aktywność wody (AW)	0.64	≤ 0.6	-	SOP.A.FIZCH.AW
AAS.HeavyMetals				
Zawartość ołowiu (Pb)	0.331	≤ 3	ppm	SOP.A.AAS.HeavyMetals
Zawartość kadmu (Cd)	0.015	≤ 1	ppm	SOP.A.AAS.HeavyMetals
ORGLEP				
Postać	materiał roślinny rozdrobniony	materiał roślinny rozdrobniony	-	SOP.A.ORGLEP
Barwa	charakterystyczna	charakterystyczna	-	SOP.A.ORGLEP
Zapach	charakterystyczny	charakterystyczny	-	SOP.A.ORGLEP
Smak	charakterystyczny	charakterystyczny	-	SOP.A.ORGLEP
MICRO				
Obecność Salmonella spp.	Nie wykryto w 25g	Nie wykryto w 25g	-	SOP.A.MICRO
Ogólna liczba pleśni i drożdży (grzybów)	35000	≤ 10000000	CFU/g	SOP.A.MICRO
Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych	450000	≤ 100000000	CFU/g	SOP.A.MICRO



NANGA Przemysław Figura
Piłska 24
77-400 Błękwit

K. Plebarch

Approved: Head of Laboratory

Błękwit, 28. Oktober 2024